



ٽيبل ٽيگس ۽ ايٽريبيوٽس چا آهن

Table Tags and Attributes in HTML

Table Tag:

In HTML, the <table> tag is used to define a table. A table is used to organize data in rows and columns.

Syntax:

html

Copy

<table>

<!-- Table rows and columns go here -->

</table>

سنڌي ۾ سمجهاڻي:

HTML ۾ <table> ٽيگ استعمال ڪيو ويندو آهي
جدول ٺاهڻ لاءِ. جدول معلومات کي قطار ۽ ڪالمن ۾
ترتيب ڏيڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.



ساخت:

html

Copy

<table>

<!-- هتي قطارون ۽ ڪالمن رکجن ٿيون -->

</table>

Table Attributes:

border: .1

The border attribute is used to define the border of the table.

Example: <table border="1">

سندھي ۾ border: ايتري بيوت ٿيل جي ڪناري کي ظاهر ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

cellspacing: .2

The cellspacing attribute specifies the space between the cells of the table.



Example: `<table cellpadding="10">` ○

سندھي ۾ cellpadding: ايٽريبيوٽ ٿيل ۾ موجودن خانن جي وچ ۾ فاصلو بيان ڪندو آهي.

cellpadding: .3

The cellpadding attribute defines the space between the cell content and the cell border. ○

Example: `<table cellpadding="10">` ○

سندھي ۾ cellpadding: ايٽريبيوٽ ٿيل جي هر خان ۾ مواد ۽ ڪناري جي وچ ۾ فاصلو طئي ڪندو آهي.

width: .4

The width attribute sets the width of the table. ○

Example: `<table width="500">` ○

سندھي ۾ width: ايٽريبيوٽ ٿيل جي ويڪر کي طئي ڪري ٿو.

height: .5



The height attribute sets the height of the table. ◦

Example: <table height="300"> ◦

سنڌي ۾ height: ايٽريبيوٽ ٿيل جي اوچائي کي
طئي ڪري ٿو. ◦

align: .6

The align attribute is used to specify the alignment of
the table on the page. ◦

Example: <table align="center"> ◦

سنڌي ۾ align: ايٽريبيوٽ ٿيل جي صفحي تي
ترتيب بيان ڪندو آهي. ◦

bgcolor: .7

The bgcolor attribute defines the background color of
the table. ◦

Example: <table bgcolor="lightblue"> ◦

سنڌي ۾ bgcolor: ايٽريبيوٽ ٿيل جي پسمنظر
جو رنگ طئي ڪري ٿو. ◦



style: .8

The style attribute allows you to apply CSS directly to the table.

Example: `<table style="border: 2px solid black;">`

سنڌي ۾ style: ايٽريبيوٽ CSS کي سڌو سنئون ٿيل تي لاڳو ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. سنڌي ۾ ٿيل ٿڱ ۾ استعمال ٿيڻ وارا اهم ايٽريبيوٽس:

1. border: ٿيل ۾ ڪنارو ڏيکارڻ لاءِ.
2. cellpadding: ٿيل جي خانن جي وچ ۾ فاصلو رکڻ لاءِ.
3. cellpadding: ٿيل جي مواد ۽ ڪناري جي وچ ۾ فاصلو رکڻ لاءِ.

4. width: ٿيل جي ويڪر کي طئي ڪرڻ لاءِ.
5. height: ٿيل جي اوچائي کي طئي ڪرڻ لاءِ.
6. align: ٿيل کي صفحي تي ترتيب ڏيڻ لاءِ.
7. bgcolor: ٿيل جي پسمنظر جو رنگ طئي ڪرڻ لاءِ.



8. style: ٲيبل ٲي CSS لاڳو ڪرڻ لاءِ.

